
消费品 HCT-202611-05

欧盟 POPs 法规附件 I 限用物质清单

--(2026.11.19 更新)

POPs 是英文 Persistant Organic Pollutants 的缩写，中文名称为“持久性有机污染物”，它是一类具有长期残留性、生物累积性、半挥发性和高毒性，并通过各种环境介质(大气、水、生物等)能够长距离迁移对人类健康和环境具有严重危害的天然的或人工合成的有机污染物。



2004 年 11 月，欧盟批准了持久性有机污染物(POPs)的斯德哥尔摩公约。从 2004 年 5 月 20 日开始，欧盟法规(EC)No 850/2004 生效，该法规禁止有意生产、销售和使用公约中列出的物质。

2019 年 6 月 25 日，欧盟委员会发布了新的持久性有机污染物(POPs)的法规(EU) 2019/1021，取代了先前的(EC)No 850/2004，新的 POPs 法规于 2019 年 7 月 15 日生效，同时旧法规被作废。

附件 I 限用物质清单

(备注：制造、投放市场和使用附录 I 所列物质，不论其本身、混合物或物品，均应予以禁止，但有一些豁免。)

序号	物质	CAS 号	EC 号	作为中间体使用时的特定豁免或其它规定
1	四溴二苯醚	40088-47-9 及其它	254-787-2 及其它	1. 就本条而言，Article 4(1)(b)适用于含四溴二苯醚浓度等于或低于 10mg/kg(0,001 重量%)的物质。 2.对四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚和十溴二苯醚条目而言，Article 4(1)(b)应适用于以下物质的浓度总和： a. 本法规生效时，混合物或物品中的含量为 10 mg/kg，

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外； b. 作为对第（a）点的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 12 月 30 日起为 **200 mg/kg**，如果它们存在于含有或由含有四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚或十溴二苯醚的再生材料制成的混合物或物品中，但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外； c. 作为对第(a)的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 5 月 17 日起为 **10 mg/kg**，如果它们存在于受指令 2009/48/EC 管控的玩具中，或存在于任何方便儿童坐、睡、放松、卫生、换尿布和一般身体护理、喂食、吸吮、运输和保护的产品中，这些产品含有或由含有四溴、五溴、六溴、七溴或十溴二苯醚的回收材料制成，但受法规（EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外。 3. 作为豁免，允许以下产品的制造、投放市场和使用： 欧盟议会和理事会指令 2011/65/EC 范围内的电子电气产品。 4.2010 年 8 月 25 日前已经投入使用的含有四溴二苯醚的物品，可以继续使用。Article 4(2)的第 3,4 小段适用于该类物品。
2	五溴二苯醚	32534-81-9 及其它	251-084-2 及其它	1.就本条而言，Article 4(1)(b)适用于含五溴二苯醚浓度等于或低于 10mg/kg(0,001 重量%)的物质。 2.对四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚和十溴二苯醚条目而言，Article 4(1)(b)应适用于以下物质的浓度总和： a. 本法规生效时，混合物或物品中的含量为 **10 mg/kg，**但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外； b. 作为对第（a）点的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 12 月 30 日起为 **200 mg/kg**，如果它们存在于含有或由含有四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚或十溴二苯醚的再生材料制成的混合物或物品中，但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外；

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				c. 作为对第(a)的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 5 月 17 日起为 **10 mg/kg**，如果它们存在于受指令 2009/48/EC 管控的玩具中，或存在于任何方便儿童坐、睡、放松、卫生、换尿布和一般身体护理、喂食、吸吮、运输和保护的产品中，这些产品含有或由含有四溴、五溴、六溴、七溴或十溴二苯醚的回收材料制成，但受法规 (EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外。 3.作为豁免，允许以下产品的制造、投放市场和使用： 欧盟议会和理事会指令 2011/65/EC 范围内的电子电气产品。 4.2010 年 8 月 25 日前已经投入使用的含有五溴二苯醚的物品，可以继续使用。Article 4(2)的第 3,4 小段适用于该类物品。
3	六溴二苯醚	36483-60-0及其它	253-058-6及其它	1.就本条而言，Article 4(1)(b)适用于含六溴二苯醚浓度等于或低于 10mg/kg(0,001 重量%)的物质。 2.对四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚和十溴二苯醚条目而言，Article 4(1)(b)应适用于以下物质的浓度总和： a. 本法规生效时，混合物或物品中的含量为 **10 mg/kg，**但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外； b. 作为对第 (a) 点的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 12 月 30 日起为 **200 mg/kg**，如果它们存在于含有或由含有四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚或十溴二苯醚的再生材料制成的混合物或物品中，但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外； c. 作为对第(a)的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 5 月 17 日起为 **10 mg/kg**，如果它们存在于受指令 2009/48/EC 管控的玩具中，或存在于任何方便儿童坐、睡、放松、卫生、换尿布和一般身体护理、喂食、吸吮、运输和保护的产品中，这些产品含有或由含有四溴、五溴、六溴、七溴或十溴二苯醚的回收材料制成，但受法规 (EC) No 1935/2004 管控的

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				食品接触材料除外。 3. 作为豁免，允许以下产品的制造、投放市场和使用： 欧盟议会和理事会指令 2011/65/EC 范围内的电子电气产品。 4. 2010 年 8 月 25 日前已经投入使用的含有六溴二苯醚的物品，可以继续使用。Article 4(2)的第 3,4 小段适用于该类物品。
4	七溴二苯醚	68928-80-3 及其它	273-031-2 及其它	1. 就本条而言，Article 4(1)(b)适用于含七溴二苯醚浓度等于或低于 10mg/kg(0,001 重量%)的物质。 2. 对四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚和十溴二苯醚条目而言，Article 4(1)(b)应适用于以下物质的浓度总和： a. 本法规生效时，混合物或物品中的含量为 **10 mg/kg，** 但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外； b. 作为对第（a）点的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 12 月 30 日起为 **200 mg/kg**，如果它们存在于含有或由含有四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚或十溴二苯醚的再生材料制成的混合物或物品中，但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外； c. 作为对第(a)的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 5 月 17 日起为 **10 mg/kg**，如果它们存在于受指令 2009/48/EC 管控的玩具中，或存在于任何方便儿童坐、睡、放松、卫生、换尿布和一般身体护理、喂食、吸吮、运输和保护的产品中，这些产品含有或由含有四溴、五溴、六溴、七溴或十溴二苯醚的回收材料制成，但受法规（EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外。 3. 作为豁免，允许以下产品的制造、投放市场和使用： 欧盟议会和理事会指令 2011/65/EC 范围内的电子电气产品。 4. 2010 年 8 月 25 日前已经投入使用的含有七溴二苯醚的物品，可以继续使用。Article 4(2)的第 3,4 小段适用于该类物品。

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

5	十溴二苯醚	1163-19-5	214-604-9	1. 就本条而言，Article 4(1)(b)适用于含十溴二苯醚的浓度等于或低于 10 mg/kg(按重量计为 0.001%)的物质。 2. 对四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚和十溴二苯醚条目而言，Article 4(1)(b)应适用于以下物质的浓度总和： a. 本法规生效时，混合物或物品中的含量为 **10 mg/kg**，但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外； b. 作为对第（a）点的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 12 月 30 日起为 **200 mg/kg**，如果它们存在于含有或由含有四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚或十溴二苯醚的再生材料制成的混合物或物品中，但受法规(EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外； c. 作为对第(a)的例外，本法规生效时为 500 mg/kg，自 2025 年 12 月 30 日起为 **350 mg/kg**，自 2027 年 5 月 17 日起为 **10 mg/kg**，如果它们存在于受指令 2009/48/EC 管控的玩具中，或存在于任何方便儿童坐、睡、放松、卫生、换尿布和一般身体护理、喂食、吸吮、运输和保护的产品中，这些产品含有或由含有四溴、五溴、六溴、七溴或十溴二苯醚的回收材料制成，但受法规（EC) No 1935/2004 管控的食品接触材料除外。 3. 作为豁免，只要成员国在 2019 年 12 月之前根据“公约”向委员会提交报告，则允许以下用途的十溴二苯醚的制造、投放市场和使用： (a)飞机制造中，在 2019 年 3 月 2 日前已经申请了型式认可，且此申请已经在 2022 年 12 月至 2023 年 12 月 18 日前收到批准，或者在有持续需要的情况下，在 2027 年 3 月 2 日之前收到批准。 (b)用于以下任何一种的产品的备件的制造： (i)在 2023 年 12 月 18 日之前生产的，已在 2019 年 3 月 2 日之前申请了型式认可并在 2022 年 12 月之前收到批准的飞机，或者在有持续需要的情况下，在 2027 年 3 月 2 日之前生产的直至寿命终止的飞机。 (ii)在 2019 年 7 月 15 日之前生产的 2007/46/EC 范围内的

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				机动车辆，使用至 2036 年或者至寿命结束的机动车辆，以两者日期较早者为准。 (c)在 2011/65/EU 管控范围内的电子电气产品 4. 车辆备件的特定豁免参考 2(b)(ii)条款，可以用于以下几种或一种情况的十溴二苯醚的制造或商业用途： (a)用于动力总成和引擎盖，如电池质量线、电池互连线、移动空调(MAC)管，动力系统，排气歧管衬套，引擎盖下隔热层，引擎盖下线束(发动机机翼等)，速度传感器，软管，风扇模块和爆震传感器； (b)燃油系统上的应用，如燃油软管、燃油箱和车身下的油箱； (c)用于烟火装置和受烟火装置影响的应用，如安全气囊点火电缆，座椅套/织物，仅与安全气囊相关的应用以及安全气囊(正面和侧面)。 5. 2019 年 7 月 15 日前已经投入使用的含有十溴二苯醚的物品，可以继续使用。Article 4(2)的第 3,4 小段适用于该类物品。 6. 不影响欧盟其它有关物质和混合物分类、标签和包装规定的情况下，含有十溴二苯醚的物品应在其整个生命周期内通过标签或其它方式来识别。 7. 允许适用第 2 点豁免进口的含有十溴二苯醚的物品投放市场和使用，直至豁免到期前。第 6 点适用于根据第 2 点的豁免生产的物品，此类物品在豁免到期前可以使用。 8. 就本条而言，“飞机”是指以下内容： (a)根据欧洲议会和理事会(EC)第 216/2008 号条例签发的型式证书或根据国际民航组织缔约国的国家法规签发的设计许可生产的民用航空器，或者国际民航组织缔约国根据“国际民用航空公约”附件 8 签发了适航性的航空器； (b)军用飞机。
6	六溴环十二烷(HBCDD)	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8	247-148-4, 221-695-9	1. 就本条而言，Article 4(1)(b)应适用于六溴环十二烷在物质、混合物、物品中或作为阻燃物品成分存在的浓度等于或低于 75mg/kg(以重量计 0.0075%)的情况。对用于建筑或土木工程的 EPS 和 XPS 隔热材料，且这些材料在生产中使用了再生聚苯乙烯，(b)点应适用于六溴环十二烷浓度等于

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				或低于 100mg/kg(以重量计 0.01%)。欧盟委员会应在 2026 年 1 月 1 日前对第(1)点规定的豁免进行审查和评估。 2. 符合法规(EU) 2016/293 和决议 2016/C 12/06 的，在 2018 年 2 月 21 日之前生产的并已用于建筑的发泡聚苯乙烯物品，和 2016 年 6 月 23 日前生产的含有六溴环十二烷组分的并已用于建筑的挤塑聚苯乙烯物品可继续使用。Article 4(2)的第 3,4 小段适用于该类物品。 3. 在不影响欧盟关于物质和混合物的分类、包装和标签的其他规定的前提下，2016 年 3 月 23 日之后投入市场的含有六溴环十二烷组分的发泡聚苯乙烯在其整个生命周期内，应采用标签或其他手段加以识别。
7	六溴联苯	36355-01-8	252-994-2	/
8	毒杀芬	8001-35-2	232-283-3	/
9	灭蚁灵	2385-85-5	219-196-6	/
10	艾氏剂	309-00-2	206-215-8	/
11	七氯化茚	76-44-8	200-962-3	/
12	异狄氏剂	72-20-8	200-775-7	/
13	狄氏剂	60-57-1	200-484-5	/
14	2,2-双(对氯苯基)-1,1,1-三氯乙烷 DDT	50-29-3	200-024-3	/
15	氯丹	57-74-9	200-349-0	/
16	六氯环己烷	58-89-9； 319-84-6； 319-85-7； 608-73-1	200-401-2； 206-270-8； 206-271-3； 210-168-9	/
17	十氯酮	143-50-0	205-601-3	/
18	硫丹	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	1. 2012 年 7 月 10 日前已经投入使用的含有硫丹的物品，可继续投放市场和使用。 2. Article 4(2)中第 3,4 小段适用于以上第 1 点所涉及的物品
19	三氯杀螨醇	115-32-2	204-082-0	无
20	多氯联苯 PCB	1336-36-3	215-648-1	在不违背 96/59/EC 指令的情况下，本法规生效前已投入使

声明:
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

		及其它	及其它	用的物品仍允许使用。 成员国应尽快但不迟于 2025 年 12 月 31 日识别并淘汰含有超过 0.005％多氯联苯并且体积大于 0.05 dm^3的设备(例如变压器，电容器或其他含有液体原料的容器)。
21	六氯苯	118-74-1	204-273-9	就本条目而言，第 4（1）条第（b）点应适用于物质、混合物或物品中六氯苯浓度等于或低于 10 mg/kg 的情况。
22	五氯苯	608-93-5	210-172-0	/
23	六氯丁二烯	87-68-3	201-765-5	1. 2012 年 7 月 10 日已经投入使用的含有六氯丁二烯的物品，可继续投放市场和使用。 2. Article 4(2)中第 3,4 小段适用于以上第 1 点所涉及的物品。
24	多氯化萘	70776-03-3 及其它	274-864-4 及其它	1. 2012 年 7 月 10 日之前已经投入使用的含有多氯化萘的物品，可继续投放市场和使用。 2. Article 4(2)中第 3,4 小段适用于以上第 1 点所涉及的物品。
25	五氯苯酚及其盐和酯	87-86-5 等	201-778-6 等	就本条目而言，第 4（1）条第（b）点应适用于物质、混合物或物品中五氯苯酚及其盐类和酯类的浓度等于或低于 5 mg/kg。
26	短链氯化石蜡(SCCPs)	85535-84-8 及其它	287-476-5	1. 作为豁免，允许生产、投放市场和使用含 SCCPs 浓度低于 1%(以质量分数计)的物质或配制品，以及含 SCCPs 浓度低于 0.15%(以质量分数计)的物品。 2. 以下使用应被允许： (a)2015 年 12 月 4 日前已经投入使用的含有 SCCPs 的采矿业中的传输带和大坝密封胶； (b)2012 年 7 月 10 日前已经投入使用的含有 SCCPs 的物品，不包括(a)中所指物品。 3. Article 4(2)中第 3,4 小段适用于以上第 2 点所涉及的物品。
27	全氟辛烷磺酸(PFOS)、其盐类及 PFOS 相关化合物 $C_8F_{17}SO_2X$（X =	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9	217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8	1. 就本条目而言，第 4(1)条第(b)点适用于物质、混合物或物品中 PFOS 或其任何盐类的浓度≤0.025 mg/kg（0.0000025%）的情况。 2. 就本条目而言，第 4(1)条第(b)点适用于物质、混合物或物品中所有 PFOS 相关化合物浓度总和≤ 1 mg/kg

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

	OH，金属盐(O-M+)，卤化物，酰胺，以及其他相关化合物，包括聚合物)	70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 及其它	260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 及其它	（0.0001 %）的情况。 3. 2010 年 8 月 25 日前已经投入使用的含有 PFOS 的物品可继续使用。第 4(2)条中第 3,4 小段适用于以上第 2 点所涉及的物品。 4. 删除。 5. 删除。
28	全氟辛酸(PFOA)及其盐和相关化合物	335-67-1 及其他	206-397-9 及其他	1. 就本条而言，Article 4(1)(b)的豁免适用于 PFOA 及其盐含量小于等于 0.025mg/kg (0.0000025 %重量比)的物质、混合物或物品； 2. 就本条而言，Article 4(1)(b)的豁免适用于任何 PFOA 相关物质单项或总和等于或低于 1 mg/kg(0.0001 %)的物质、混合物或物品； 3. 就本条而言，Article 4(1)(b)的豁免适用 PFOA 相关物质的浓度等于或低于 20mg/kg(0.002 %)的用作 1907/2006(EC)第 3 条第 15(c)点所指的可转移分离中间体，并满足该法规第 18(4)(a)至(f)条中规定的严格控制条件，用于生产碳链小于或等于 6 个原子含氟化合物的物质。 4. 就本条而言，Article 4(1)(b)的豁免适用于 PFOA 及其盐的浓度不超过 1mg/kg (0.0001%重量比)的通过高电离辐射或热降解产生的聚四氟乙烯(PTFE)微粉和含聚四氟乙烯微粉以及含有聚四氟乙烯微粉的工业和专业用的途混合物和物品中，直至 2023 年 8 月 18 日。在聚四氟乙烯微粉的制造和使用过程中，应避免 PFOA 的所有排放，如果不可能，应尽可能减少。1 mg/kg 的限值仅适用于 PFOA 及其盐的生产、投放市场和使用，前提是它们存在于运输或处理的聚四氟乙烯微粉中，并且目的是将 PFOA 及其盐的浓度降至 0.025 mg/kg 的限值以下。 4a. 就本条目而言，第 4 条第（1）款（b）应适用于等于或低于 1mg/kg（0,0001 %（按重量计）的 PFOA 或其任

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				何盐类的浓度,以及任何单独的 PFOA 相关化合物或 PFOA 相关化合物组合的浓度等于或低于 10mg/kg(0,001 %(按重量计),前提是它们已经存在于用于液体燃料蒸气抑制和液体燃料火灾的消防泡沫中(B 类火灾)安装在系统中。此限值有效期至 2028 年 8 月 3 日。 4b. 就本条目而言,第 4 条第(1)款(b)点应适用于 PFOA、其盐类和 PFOA 相关化合物的浓度之和等于或低于 10mg/kg(按重量计 0,001%),前提是它们存在于无氟消防泡沫中,并且来自根据最佳可用技术进行清洁的消防设备。 5. 作为豁免,允许生产、投放市场和使用 PFOA 及其盐类和 PFOA-相关化合物用于以下目的: (a)半导体制造业中的光刻或蚀刻工艺,至 2025 年 7 月 4 日; (b)在胶片上使用摄影涂料,至 2025 年 7 月 4 日; (c)用于保护工人免受危害其健康和安全的危险液体伤害的防油防水纺织品,至 2023 年 7 月 4 日之前; (d)切入式和植入式医疗器械,至 2025 年 7 月 4 日; 6. 作为豁免,在 2025 年 12 月 3 日之前,允许在灭火泡沫中使用 PFOA 及其盐类和 PFOA-相关化合物,以抑制液体燃料蒸汽和液体燃料火灾(B 类火灾),这些灭火泡沫已安装在系统中,包括移动和固定系统,但须满足以下条件: (a)含有或可能含有 PFOA 及其盐类和/或 PFOA-相关化合物的消防泡沫不得用于培训; (b)含有或可能含有 PFOA 及其盐类和/或 PFOA-相关化合物的消防泡沫不得用于试验或测试,除非所有释放物得到有效控制; (c)自 2023 年 1 月 1 日起,仅允许在能有效处理所有释放物的场所使用含有或可能含有 PFOA 及其盐类和/或 PFOA-相关化合物的灭火泡沫; (d)含有或可能含有 PFOA 及其盐类和/或 PFOA-相关化合物的消防泡沫储存应按照第 5 条进行管理。 “消防泡沫”是指与泡沫一起灭火的任何混合物,包括但不限于消防泡沫浓缩物和用于生产泡沫的消防泡沫溶液。” 7. 允许使用含有全氟辛基碘化物的全氟辛基溴用于生产药品,委员会在 2026 年 12 月 31 日之前、之后每四年以及

声明:
本刊物仅具有教育性,并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改,HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意,请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物,资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性,请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址:www.hct-test.com
服务热线:400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				2036 年 12 月 31 日前进行审查和评估。 8. 允许在 2020 年 7 月 4 日之前已经在欧盟使用的含有 PFOA 及其盐类和/或 PFOA-相关化合物的物品，Article 4(2)的第 3,4 小段适用于该类物品。 9. 允许在 2020 年 12 月 3 日之前在下列条款中使用 PFOA 及其盐类和相关物质： (a)法规(EU)2017/745 范围内的非植入式医疗器械； (b)乳胶油墨； (c)等离子纳米涂层。 10. 就本条目而言，第 4 条第（1）款（b）项应适用于 PFOA 及其盐类及 PFOA 相关化合物的浓度等于或低于 2 mg/kg（按重量计 0,0002%）的浓度，前提是它们存在于侵入性设备和植入式器械以外的医疗器械中。 11. 在第 5（a）至（d）点规定的相关豁免到期之前或当日已在欧盟使用的含有 PFOA、其盐类或 PFOA 相关化合物的物品可以继续使用。
29	全氟己烷磺酸（PFHxS）及其盐和 PFHxS 相关化合物 “全氟己烷磺酸（PFHxS）及其盐和 PFHxS 相关化合物”指以下物质： （i）全氟己烷磺酸，包括其任何支链异构体； （ii）其盐类； （iii）就《公约》而言，PFHxS 相关化合物是含有 $C_6F_{13}S$-基	355-46-4 及其他	206-587-1 及其他	1.就本条目而言，第 4（1）条第（b）点应适用于 PFHxS 或其任何盐的浓度等于或低于 0.025 mg/kg（0.0000025%），如果它们存在于物质、混合物或物品中。 2.就本条目而言，第 4（1）条第（b）点适用于所有 PFHxS 相关化合物的浓度总和等于或低于 1 mg/kg（0.0001%），如果它们存在于物质、混合物或物品中。 3.就本条目而言，第 4（1）条第（b）点应适用于 PFHxS 及其盐和 PFHxS 相关化合物的浓度等于或低于 0.1 mg/kg（0.00001%），如果其存在于将要使用或用于生产其他消防泡沫混合物的浓缩消防泡沫混合物中。委员会应在 2026 年 8 月 28 日之前对该豁免进行审查和评估。

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

	团并可降解为 PFHxS 的任何物质。			
30	甲氧滴滴涕 (Methoxychlor) 指的是二甲氧基二苯基三氯乙烷的任何可能的异构体或它们的任何组合	72-43-5 30667-99-3 76733-77-2 255065-25-9 255065-26-0 59424-81-6 1348358-72-4 及其他	200-779-9	就本条目而言，第 4（1）条第（b）点适用于物质、混合物或物品中甲氧滴滴涕的浓度≤0.01mg/kg(0.000001%以重量计）。
31	2-(2H- 苯并三唑 -2- 基)-4,6- 二叔戊基苯酚 (UV-328)	25973- 55-1	247-384- 8	1. 就本条目而言，第 4 条第（1）款（b）项应适用于等于或低于如下 UV-328 的浓度： (a) 从 2025 年 8 月 4 日起，100 mg/kg(按重量计 0.01%)； (b) 从 2027 年 8 月 4 日起，10 mg/kg(按重量计 0,001%)； (c) 从 2029 年 8 月 4 日起，1 mg/kg(按重量计 0,0001%)；当它们存在于物质、混合物或物品中。 2. 作为例外，下列情形中含有 UV-328 的物品可被投放市场和使用： (a) 用于陆地机动车辆中，允许至 2030 年 8 月 4 日； (b) 用于陆上机动车辆、工程机械、轨道运输车辆的工业涂料，以及大型钢结构的重型涂料，允许至 2030 年 8 月 4 日； (c) 用于采血管中的机械分离器，允许至 2030 年 8 月 4 日； (d) 用于偏光片中的三醋酸纤维素膜，允许至 2030 年 8 月 4 日； (e) 用于相纸中，允许至 2030 年 8 月 4 日； (f) 用于民用和军用飞机上，允许至 2030 年 8 月 4 日； (g) 在备用部件中，用于以下任何一项： (i) 陆地机动车辆； (ii) 用于农业、林业和建筑的固定式工业机械； (iii) 用于分析、测量、控制、监测、测试、生产和检验的液晶显示设备，医疗设备除外；

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				UV-328 最初用于其生产，直至其使用寿命结束或至 2043 年 12 月 31 日，以时间较早者为准； (h) 在备用部件中，用于以下任何一项： (i) 符合 (EU) 2017/745 法规和 (EU) 2017/746 法规范围内的设备中的液晶显示器； (ii) 用于分析、测量、控制、测试、生产和检验的液晶显示设备。 UV-328 最初用于其生产，直到其使用寿命结束； (i) 在 UV-328 最初用于其生产的民用和军用飞机的备件中，允许使用到 2030 年 12 月 31 日。 3. 在第 2 款(a)至(i)项规定的相关豁免到期日之前或当日，已在欧盟境内使用的含 UV-328 物品，可继续使用。
32	德克隆[包括其反式和顺式异构体]	13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8	236-948-9	1. 就本条目而言，第 4 条第（1）款（b）项应适用于如下德克隆的浓度： (a) 在 **2028 年 4 月 15 日之前**，若其在物质、混合物或制品中的**浓度等于或低于 1 000 mg/kg（0.1%以质量计）**； (b) 在 **2028 年 4 月 15 日之后**，若其在物质、混合物或制品中的**浓度等于或低于 1 mg/kg（0.0001%以质量计）**。 2. 作为例外，德克隆应允许投放市场和用于以下目的： (a) 航空航天，太空和国防应用，至 2030 年 2 月 26 日； (b) 医学成像应用，至 2030 年 2 月 26 日； (c) 放射治疗设备和装置，至 2030 年 2 月 26 日； (d) 以下任何一项的备件和维修： （i） 陆基机动车辆； （ii）用于农业、林业和建筑业的固定式工业机械； (iii) （ii）项所涵盖的船舶、园林、林业及户外电力设备； （iv）航空航天、太空和国防应用； (V) 分析、测量、控制、监测、测试、生产和检验仪器； 以上设备生产中初次使用德克隆，直至其使用寿命结束或直至 2043 年 12 月 31 日，以较早者为准。 (e) 以下任何一项的备件和维修： （i） 法规（EU）2017/745 范围内的医疗器械和医疗器械配件； （ii）法规（EU）2017/746 范围内的体外诊断医疗器械和

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

				体外诊断医疗器械附件； 德克隆最初用于其生产，直到其使用寿命结束。 3. 委员会应最迟在 2028 年 4 月 1 日之前评估延长第 2 段（a）、（b）和（c）点的特定豁免期限的必要性。 4. 在第 2（a）至（d）段规定的相关豁免到期之前或当天已在欧盟使用的含有德克隆的物品可以继续使用。 5. 在 2043 年 12 月 31 日之前或当天在欧盟境内投放和使用第 2 段（d）（iv）点中提到的含有德克隆的备件是允许的。
33	毒死蜱	2921-88-2	220-864-4	就本条目而言，第 4(1)条第(b)点应适用于物质、混合物或物品中毒死蜱浓度等于或低于 0.01 mg/kg（0.0001%以质量计）的情形。
34	长链全氟羧酸（C_9-C_{21} PFCAs）及其盐类和相关化合物 “长链全氟羧酸（C_9-C_{21} PFCAs）及其盐类和相关化合物”是指以下物质： （i）化学式为 $C_nF_{2n+1}COOH$（其中 $8 \le n \le 20$）的直链和支链全氟羧酸（C_9-C_{21} PFCAs）； （ii）其盐类； （iii）与 C_9-C_{21}	[1] 375-95-1, [2] 335-76-2, [3] 2058-94-8, [4] 307-55-1, [5] 72629-94-8, [6] 376-06-7, [7] 141074-63-7, [8] 67905-19-5, [9] 57475-95-3, [10] 16517-11-6, [11]133921-38-7, [12] 68310-12-3, 及其他	[1] 206-801-3, [2] 206-400-3, [3] 218-165-4, [4] 206-203-2, [5] 276-745-2, [6] 206-803-4, [7] - [8] 267-638-1, [9] - [10] 240-582-5, [11] - [12] 269-701-9, 及其他	1.就本条目而言，第 4 条第 1 款(b)项应适用于物质、混合物或物品中存在的 C_9-C_{21} PFCAs 及其盐类的浓度总和等于或低于 0.025 mg/kg（0.0000025%以质量计）的情形。 2.就本条目而言，第 4 条第 1 款(b)项应适用于物质、混合物或物品中存在的 C_9-C_{21} PFCAs 相关化合物的浓度总和等于或低于 0.26 mg/kg（0.000026%以质量计）的情形。 3.作为对第 1 点和第 2 点的豁免，就本条目而言，对于拟作为（EC）第 1907/2006 号法规第 3 条第 15 点(c)项含义内的运输分离中间体使用、并满足该法规第 18 条第 4 款第一小段(a)至(f)点所规定的严格控制条件、用于生产全氟碳链等于或短于 6 个原子的含氟化合物的物质，第 4 条第 1 款(b)项应适用于其中存在的 C_9-C_{21} PFCAs、其盐类及相关化合物的浓度总和等于或低于 10 mg/kg（0.001%以质量计）的情形。 4.作为对第 1 点的豁免，就本条目而言，第 4 条第 1 款(b)项应适用于： -在含全氟烷氧基的氟塑料和氟弹性体中存在的 C_9-C_{14} PFCAs 的浓度总和等于或低于 0.1 mg/kg（0.00001%以质量计）的情形，适用至 2030 年 12 月 16 日； -在含全氟烷氧基的氟塑料和氟弹性体中存在的 C_{15}-C_{21}

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

	PFCAs 相关的化合物，即任何可能降解或转化为 C_9-C_{21} PFCAs 的物质，包括任何含有全氟烷基部分 C_nF_{2n+1}（其中 8 ≤ n ≤ 20）作为其结构要素之一的物质。 以下化合物不作为与 C_9-C_{21} PFCAs 相关的化合物： $C_nF_{2n+1}X$（其中 X = F、Cl 或 Br），以及本附件中“全氟辛酸（PFOA）、其盐类及 PFOA 相关化合物”条目所涵盖的 PFOA 相关化合物。			PFCAs 的浓度总和等于或低于 15 mg/kg(0.0015%以质量计）的情形，适用至 2030 年 12 月 16 日； -在含全氟烷氧基的氟塑料和氟弹性体中存在的 C_9-C_{21} PFCAs 的浓度总和等于或低于 0.1 mg/kg(0.00001%以质量计）的情形，自 2030 年 12 月 17 日起适用。 在含全氟烷氧基的氟塑料和氟弹性体的生产和使用过程中非有意形成的所有 C_9-C_{21} PFCAs 排放均应避免，如无法避免，则应在技术和实际可行的范围内尽可能减少。 5.作为对第 1 点的豁免，就本条目而言，第 4 条第 1 款(b)项应适用于： -在通过电离辐照或热降解生产的聚四氟乙烯（PTFE）微粉以及含 PTFE 微粉的工业和专业用混合物和物品中存在的 C_9-C_{14} PFCAs 及其盐类的浓度总和等于或低于 1 mg/kg（0.0001%以质量计）的情形，适用至 2030 年 12 月 16 日； -在通过电离辐照或热降解生产的 PTFE 微粉以及含 PTFE 微粉的工业和专业用混合物和物品中存在的 C_{15}-C_{21} PFCAs 及其盐类的浓度总和等于或低于 15 mg/kg(0.0015%以质量计）的情形，适用至 2030 年 12 月 16 日； -在通过电离辐照或热降解生产的 PTFE 微粉以及含 PTFE 微粉的工业和专业用混合物和物品中存在的 C_9-C_{21} PFCAs 及其盐类的浓度总和等于或低于 1 mg/kg（0.0001%以质量计）的情形，自 2030 年 12 月 17 日起适用。 在 PTFE 微粉的生产和使用过程中非有意形成的所有 C_9-C_{21} PFCAs 排放均应避免，如无法避免，则应在技术和实际可行的范围内尽可能减少。 6.作为对第 1 点和第 2 点的豁免，就本条目而言，第 4 条第 1 款(b)项应适用于已安装在系统中的用于抑制液体燃料蒸气和扑灭液体燃料火灾（B 类火灾）的消防泡沫中存在的 C_9-C_{21} PFCAs 或其任何盐类的浓度总和等于或低于 1 mg/kg（0.0001%以质量计）、以及任何单独的 C_9-C_{21}

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				PFCAs 相关化合物或 C_9-C_{21} PFCAs 相关化合物的组合的浓度等于或低于 10 mg/kg（0.001%以质量计）的情形。上述限值适用至 2028 年 8 月 3 日。 7.作为对第 1 点和第 2 点的豁免，就本条目而言，第 4 条第 1 款(b)项应适用于无氟消防泡沫中存在的、来源于已按照最佳可行技术进行清洗的消防设备的 C_9-C_{21} PFCAs、其盐类及 C_9-C_{21} PFCAs 相关化合物的浓度总和等于或低于 10 mg/kg（0.001%以质量计）的情形。 8.在 2030 年 12 月 30 日之前，允许将 C_9-C_{14} PFCAs、其盐类及相关化合物投放市场并用于 2023 年 12 月 31 日前投放市场的电子设备的备件和维修所用半导体中。 9.在 2031 年 12 月 16 日之前，允许将 C_{15}-C_{21} PFCAs、其盐类及相关化合物投放市场并用于备件所用半导体中，前提是被该备件替换或维修的半导体中最初使用了 C_{15}-C_{21} PFCAs、其盐类及相关化合物。 10.2023 年 12 月 31 日前已在欧盟境内使用的含有 C_9-C_{14} PFCAs、其盐类及相关化合物的物品，可继续使用。 11.2026 年 12 月 17 日前已在欧盟境内使用的含有 C_{15}-C_{21} PFCAs、其盐类及相关化合物的物品，可继续使用。
35	中链氯化石蜡(MCCPs) 中链氯化石蜡或 MCCPs 是指以下物质：含有下列任何一种直链 C_{14}-C_{17} 氯代烷烃的物质或混合物，其分子式如下：$C_{14}H_{(30-y)}Cl_y$，其中 $y \geq 5$；	[1] 85535-85-9 [2] 198840-65-2 [3] 1372804-76-6 以及其他	[1] 287-477-0 [2] - [3] - 以及其他	1.就本条目而言，第 4 条第(1)款(b)点应适用于下列分子式的直链 C_{14}-C_{17} 氯代烷烃的浓度总和： $C_{14}H_{(30-y)}Cly$，其中 $y \geq 5$； $C_{15}H_{(32-y)}Cly$，其中 $y \geq 5$； $C_{16}H_{(34-y)}Cly$，其中 $y \geq 6$； $C_{17}H_{(36-y)}Cly$，其中 $y \geq 6$ 当其存在于物质、混合物或物品中时，该浓度总和等于或低于 1 000 mg/kg（按质量计 0.1%）。 2.作为对第 1 点的例外，就本条目而言，第 4 条第(1)款(b)点应适用于下列分子式的直链 C_{14}-C_{17} 氯代烷烃的浓度总和： $C_{14}H_{(30-y)}Cly$，其中 $y \geq 5$；

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

	$C_{15}H_{(32-y)}Cl_y$，其中 $y \geq 5$； $C_{16}H_{(34-y)}Cl_y$，其中 $y \geq 6$； $C_{17}H_{(36-y)}Cl_y$，其中 $y \geq 6$。			$C_{15}H_{(32-y)}Cly$，其中 $y \geq 5$； $C_{16}H_{(34-y)}Cly$，其中 $y \geq 6$； $C_{17}H_{(36-y)}Cly$，其中 $y \geq 6$ 等于或低于 20 000 mg/kg（按质量计 2%） —当其存在于电缆回收产生的回收材料中或由该材料生产的物品中，以及 —含有该物质的材料或物品用于道路设施或支撑围栏的砌块时。 该限值适用至 2028 年 12 月 16 日。 3.作为例外，MCCPs 的制造、投放市场和使用应用于以下目的： （a）用于专业或工业环境、用于“重载”金属加工操作且已配备收集系统的金属加工流体中的极端压力添加剂，期限至 2036 年 12 月 31 日； （b）用于以下任何备件和维修的聚合物和橡胶： （i）陆基机动车辆； （ii）农业用机械;建筑、林业或园林绿化，包括园艺； （iii）适用于（EU）2017/745 号条例范围内医疗器械的电气和电子设备及医疗器械配件； （iv）适用于体外诊断医疗器械的电气和电子设备及符合（EU）2017/746 号条例范围的体外诊断医疗器械配件； （v）用于测量、分析、制造、控制、监测、测试和检验的仪器； （vi）航空航天和国防应用； MCCP 最初用于生产，直至服役期结束或 2041 年 12 月 31 日，以较早者为准； （c）柔性聚氯乙烯用于： （i）建筑行业的电线和电缆，直至 2028 年 12 月 16 日； （ii）根据（EU）2017/745 号条例的医疗器械及医疗器械配件中的线缆，以及（EU）2017/746 号条例范围内的体外诊断医疗器械及附件，期限至 2031 年 12 月 16 日；

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋

				（d）粘合剂和密封剂，限于以下产品： （i）用于门窗密封的聚硫化物密封剂和单组分聚氨酯泡沫，至 2028 年 12 月 16 日止； （ii）单组分聚氨酯泡沫，含有或由回收材料制成，含 MCCPs，用于门窗密封，且泡沫罐须标明回收材料的存在，期限至 2031 年 12 月 16 日； （iii）防水涂层和防腐蚀涂层，至 2028 年 12 月 16 日； （iv）航空航天和国防应用，至 2031 年 12 月 16 日； （e）用于航空航天和国防应用的非结构粘接胶带，直至 2031 年 12 月 16 日； （f）弹药及弹药标记用油漆和涂层，至 2031 年 12 月 16 日止； （g）弹药、烟火防御装置以实现特定效果，直至 2041 年 12 月 31 日； （h）用于航天和国防设备及其包装以抵御极端温度的膨胀涂层和油漆，期限至 2041 年 12 月 31 日； （i）用于维修和用于太空和国防设备备件的涂层和喷漆，这些部件最初用于生产 MCCP 的设备，直至设备服役结束。 4.在第 3 点所列豁免范围内，应避免 MCCPs 的制造及工业和专业使用过程中向环境释放，如无法将其降至尽可能低的水平。应根据理事会指令 98/24/EC（*1）第 6 条，尽量减少与工人的接触。 5.在第 3 款（b）至（h）项规定的相关豁免到期前或当天已在欧盟使用含有 MCCP 的物品，仍可继续使用。 6.允许在 2042 年 1 月 1 日前存在于欧盟境内的含第 3 款（b）项所述 MCCPs 的备件投放市场和使用。 7.将第 1 点所述含氯烷烃物质或混合物投放市场的氯化石蜡制造商、供应商和进口商，应在第 1907/2006 号条例第 31 条所述的安全数据表中提供以下信息： （a）第 1 款所列氯烷烃浓度的总和（如存在）； （b）当（a）点所述总和超过 0.1%的 w/w 时，应采取适

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

				当的风险管理措施和操作条件，以将排放和暴露降至最低。8.氯化石蜡的制造商、供应商和进口商应使用由同一制造商按照相同技术规格生产的代表性批次氯化石蜡，确定第 7（a）点所述的总和。该水平应使用经过验证的分析方法确定。应主管当局要求时，向主管当局提供所采用分析方法的描述及为推导第 7（a）点所述总数所获得的结果。

声明：
本刊物仅具有教育性，并不可以取代任何法律要求或适用规则。本刊物所包含的信息将不再更改，HCT 不保证本刊物所包含的内容没有任何错误或能够满足任何特定的性能或质量标准。如无HCT 预先同意，请勿引用或涉及本刊物所包含的信息。本文本信息为HCT 出版物，资料所提供技术信息并不应视为对所涉及的题目的详尽论述。为保证信息真实性，请参考官方发布的法规及补充文件原文。

网址：www.hct-test.com
服务热线：400-0066-989
E-mail:hongcai@hct-test.com
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路30号天基工业园B栋